


# feron

## УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светильники премиального качества,  
разработанные совместно с OSRAM GmbH

**OSRAM**

LEDs  
Included



Тип лампы	A60/A65	G45	C37	C37T	MR16	MR16	GX53
Цоколь	E27	E14/E27	E14/E27	E14	G5.3/GU10	G5.3/GU10	GX53
Угол рассеивания	220°	220°	200°	200°	120°	38°/110°	120°
Мощность, Вт	7/9/11/13/ 15/17/20	6/7.5/9	6/7.5/9	6	6/8/10	7	6/8/11



## LL-1000 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

- Светит ярче при меньшем расходе энергии.
- Повышенная надежность и ресурс. Меньше нагревается – прослужит дольше.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Размеры ДхШхВ
41537	10	220-240	1000	75x25x68
41538	20	220-240	2000	112x26x100
41539	30	175-265	3000	153x27x135
41540	50	175-265	5000	194x30x164
41541	100	175-265	10000	260x33x213
41542	150	175-265	15000	374x41x324



## SP8070 СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Высокая светоотдача – 140Lm/W.
- Наличие EMC – защита от электромагнитных помех.
- Долгий срок службы – 100 000 часов.



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Размеры ДхШхВ	Тип КСС
41562	50	100-240	7000	525x463x126	Ш





## световые решения

Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 23 года светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.

### АССОРТИМЕНТ

Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:

- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.

### ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.

### ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.


### СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo.

Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи.

Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.

Подбор аналогов и помощь в составлении спецификации



Выгодные для Вас цены и удобные способы оплаты



Более 2 500 наименований продукции для различного вида освещения




Консультации технических специалистов при составлении технического задания



Сопровождение от проекта до реализации

# ОГЛАВЛЕНИЕ



ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ  
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



«КОПЕНГАГЕН»  
стр. 8



«БРЮССЕЛЬ»  
стр. 9



«СОФИЯ»  
стр. 10



«МЮНХЕН»  
стр. 11



«МАДРИД»  
стр. 12



«НИЦЦА»  
стр. 14



«ФЛЁР»  
стр. 16

Премиальную серию садово-парковых светильников Feron отличает не только высокое качество материалов, но и ручная работа практически на каждом этапе создания светильника. От разработки дизайна в европейском бюро, ковки железа для корпуса, создания плафона из каленого стекла до идеальной по точности сборки: все это делают люди, вкладывая свои идеи, мастерство и энергию.

## САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«ЛИОН»  
стр. 20



«БЕРГАМО»  
стр. 22



«ВАРШАВА»  
стр. 24



«БУДАПЕШТ»  
стр. 26



«БАРСЕЛОНА»  
стр. 28



«ВИЛЬНЮС»  
стр. 32



«СОРРЕНТО»  
стр. 34



«ВЕНЕЦИЯ»  
стр. 36



«АФИНА»  
стр. 38



«КАСТЕЛЛО»  
МАЛЫЕ  
стр. 40



«ВЕРСАЛЬ»  
МАЛЫЕ  
стр. 42



«ВЕРСАЛЬ»  
БОЛЬШИЕ  
стр. 46



«ФЛОРЕНЦИЯ»  
стр. 50



«РИМ»  
МАЛЫЕ  
стр. 52



«РИМ»  
БОЛЬШИЕ  
стр. 54



«АЛИКАНТЕ»  
стр. 56

## САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«НЕАПОЛЬ»  
стр. 58



«БЕЛЛАДЖО»  
стр. 60



«ПАЛЕРМО»  
стр. 62



«ТАЛЛИН»  
стр. 64



«МАРСЕЛЬ»  
стр. 66



«САНТОРИНИ»  
стр. 68



«САНТОРИНИ»  
БОЛЬШИЕ  
стр. 70



«КЛАССИКА»  
4 ГРАНИ  
ПЛАСТИК  
стр. 72



«КЛАССИКА»  
6 ГРАНЕЙ  
ПЛАСТИК  
стр. 76



«КЛАССИКА»  
4 ГРАНИ  
МЕТАЛЛ  
стр. 80



«КЛАССИКА»  
6 ГРАНЕЙ  
МЕТАЛЛ  
стр. 88



«КЛАССИКА»  
8 ГРАНЕЙ  
МЕТАЛЛ  
стр. 100



«ОПТИМА»  
стр. 106

## ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«РИО»  
стр. 108



«БЕРЛИН»  
стр. 110



«ТОРОНТО»  
стр. 112



«СИЭТЛ»  
стр. 114



«САН-ФРАНЦИСКО»  
стр. 116



«СЕУЛ»  
стр. 120




«БОСТОН»  
стр. 122



«ТЕХНО»  
стр. 130



«СИНГАПУР»  
стр. 134



«КИОТО»  
стр. 135



«ТОКИО»  
стр. 136



«ДУБАЙ»  
стр. 138

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«КОРФУ»  
стр. 140



«МИКОНОС»  
стр. 142



«ЛОС-АНДЖЕЛЕС»  
стр. 144



«НЬЮ-ЙОРК»  
стр. 146



«МЕЛЬБУРН»  
стр. 148



«МАЙАМИ»  
стр. 150



«ДЕЛИ»  
стр. 152



«ОКЛЕНД»  
стр. 153



ПОДСВЕТКА  
ДЛЯ СТУПЕНЕЙ  
стр. 154



ВЕНЧАЮЩИЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
стр. 160



ЛАНДШАФТНО-  
АРХИТЕКТУРНЫЕ  
ПРОЖЕКТОРЫ  
стр. 162



АРХИТЕКТУРНЫЕ  
ЛИНЕЙНЫЙ  
ПРОЖЕКТОРЫ  
стр. 166

## ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ  
АРХИТЕКТУРНЫХ  
ЛИНЕЙНЫХ  
ПРОЖЕКТОРОВ  
стр. 169



ТРОТУАРНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
стр. 170



СВЕТИЛЬНИКИ  
НА КОЛЫШКЕ  
ГРУНТОВЫЕ  
стр. 174



СВЕТИЛЬНИКИ  
ПОДВОДНЫЕ  
стр. 176



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ ПОДВОДНЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
стр. 179



БЕЛТ-ЛАЙТ  
стр. 180



БЕЛТ-ЛАЙТ  
НА ПОДВЕСАХ  
стр. 181



ЛАМПЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ДЛЯ ГИРЛЯНД  
стр. 182



УЛИЧНЫЕ  
ГИРЛЯНДЫ  
стр. 184



УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
СО  
СВЕТОДИОДАМИ  
(КОНСОЛЬНЫЕ)  
стр. 190



ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
стр. 192

# «КОПЕНГАГЕН»


Материал – кованое железо, стекло.  
Цвет: черный.

Видео на  
youtube.com



**PL530** арт. 11889

Светильник премиальной серии «Копенгаген» – результат творения датских дизайнеров, который сочетает эстетику Нового времени и традиционный скандинавский минимализм. Стоит отметить, что его дизайн не отличается эпатажем, ему присущи лаконичные и выверенные формы. В результате вы получаете не только функциональный светильник, но и современное дизайнерское украшение одновременно.



PREMIUM



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



12  
месяцев



IP44	E27	230В	60 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °C	ГАРАНТИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ						



Видео на  
youtube.com



Материал – кованое железо, стекло.  
Цвет: черный.



PL550 арт. 11891

Светильник премиальной серии «Брюссель» сочетает в себе традиционный европейский дизайн и идеальную ручную сборку. Плафон из стекла с эффектом трещин обрамлен в корпус из железа ручной ковки. Он не ослепляет глянцевым пафосом, а держится скромно и с достоинством – смелый, брутальный, с характером.


# «СОФИЯ»

Материал – металл, стекло.  
Цвет: бордовый.

Видео на  
youtube.com



**PL560** арт. 11892



Светильник премиальной серии «София» – сочетание балканского стиля и современных технологий. Для уютных вечеров, когда вы хотите наполнить свой внутренний дворик романтикой, а также создать волшебную атмосферу для посиделок с семьей и друзьями – этот светильник специально для вас.



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C




ГАРАНТИЯ



PREMIUM

Видео на  
youtube.com



**PL540** арт. 11890



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

Светильник премиальной серии «Мюнхен» – это уважение к традициям баварского прошлого и следование жестким нормам качества современности. Его дизайн объединил в себе стилистику немецкой архитектуры XIX–XX столетий и модерн – новый декор современной Европы.



Материал – кованое железо,  
стекло.  
Цвет: черный.

Светильник премиальной серии «Мадрид» имеет свой характерный испанский акцент: объединяя в себе традиционные материалы и элементы в стиле модерн, он безусловно дополнит и украсит собой сад вашего дома, террасу или патио.





**PL528** арт. 11688\*

Видео на  
youtube.com



**PL526** арт. 11621

\*под заказ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ






**PL525** арт. 11620



**PL524** арт. 11687




**PL520** арт. 11888



Материал – кованое железо, стекло.  
Цвет: черный.



**PL641** арт. 11647



Премиальная серия садово-парковых светильников «Ницца» – это идеальный выбор для ценителей ручной работы и высокого качества материалов.

Строгость кованого металла и изящность фактуры стекла сделают этот светильник украшением вашей веранды и фасада дома.



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ  
12 мес.



PL642 арт. 11648



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



Материал – оцинкованное железо, стекло.  
Цвет: коричневый.



Светильники премиальной серии «Флёр» – это уютный стиль прованских деревень.

Детали конструкции выкованы вручную из прочного оцинкованного железа, что делает светильник не только украшением сада, парка или дома, но и устойчивым к любым изменениям погоды.

Видео на  
[youtube.com](https://youtube.com)





**PL596** арт. 41173



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ






**PL595** арт. 41172



**PL594** арт. 11622




**PL591** арт. 41171





Материал – оцинкованное железо, стекло.  
Цвет: белое золото.

Видео на  
[youtube.com](https://youtube.com)





**PL596** арт. 41170



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1





-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



**PL595** арт. 41169




**PL591** арт. 41168

# «ЛИОН»

Материал – металл, стекло.  
Цвет: коричневый.



**PL651** арт. 11649



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт





КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ  
12 мес(тия)



IP44



230В



МОЩНОСТЬ



-50...+50 °C




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

**PL652** арт. 11650

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

E27

# «БЕРГАМО»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.

Видео на  
[youtube.com](https://youtube.com)





**PL676** арт. 11691



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1





-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



**PL675** арт. 11690



## «ВАРШАВА»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: коричневый.





**PL696** арт. 11698



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ  
230В



-50...+50 °C



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1





-50...+50 °C

ГАРАНТИЯ



**PL695** арт. 11697



**PL691** арт. 11696

## «БУДАПЕШТ»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL686** арт. 11695



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ


**PL685** арт. 11694



**PL681** арт. 11692



**PL682** арт. 11693



## «БАРСЕЛОНА»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.





**PL576** арт. 11599



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ  
230В






-50...+50 °C



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



**PL575** арт. 11598



## «БАРСЕЛОНА»





**PL576** арт. 11624



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ  
230В






-50...+50 °C



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



**PL575** арт. 11623



Материал – металл, стекло.  
Цвет: коричневый.



**PL571** арт. 11625

# «ВИЛЬЮС»





**PL586** арт. 41167



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



**PL585** арт. 41166



**PL581** арт. 41164



**PL582** арт. 41165



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.

# «COPPRENTO»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL126** арт. 11348



**PL125** арт. 11347






**PL124** арт. 11346



**PL122** арт. 11344



**PL121** арт. 11343



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

# «ВЕНЕЦИЯ»



6-ти гранник.  
Материал – алюминиевый сплав,  
стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL176** арт. 11340



**PL170** арт. 11338




**PL171** арт. 11339



**PL131** арт. 11335



**PL130** арт. 11334



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

# «АФИНА»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL4087** арт. 11493



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



**PL4076** арт. 11602







**PL4074** арт. 11485



**PL4072** арт. 11484



**PL4071** арт. 11483



## «КАСТЕЛЛО» МАЛЫЕ



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL110** арт. 11302



**PL109** арт. 11301



**PL107** арт. 11299



**PL105** арт. 11297




**PL103** арт. 11295



**PL102** арт. 11294



**PL106** арт. 11298



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «ВЕРСАЛЬ» МАЛЫЕ



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL3709** арт. 11389



**PL3708** арт. 11384



**PL3707** арт. 11379



**PL3706** арт. 11374




**PL3704** арт. 11364



**PL3701** арт. 11349



**PL3705** арт. 11369



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «ВЕРСАЛЬ» МАЛЫЕ



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.



**PL3706** арт. 06343



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ







**PL3705** арт. 06342



**PL3704** арт. 06341



**PL3701** арт. 06340



## «ВЕРСАЛЬ» БОЛЬШИЕ



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL3809** арт. 11390



**PL3808** арт. 11385



**PL3807** арт. 11380



**PL3806** арт. 11375



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ




**PL3804** арт. 11365



**PL3801** арт. 11350



**PL3805** арт. 11370



## «ВЕРСАЛЬ» БОЛЬШИЕ





**PL3806** арт. 06347



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ





**PL3805** арт. 06345



**PL3804** арт. 06346




**PL3801** арт. 06344



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.

## «ФЛОРЕНЦИЯ»



6-ти гранник.  
Материал – металл, матовое стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL4049** арт. 11429



**PL4044** арт. 11424



**PL4045** арт. 11425



**PL4043** арт. 11423



**PL4042** арт. 11422



**PL4041** арт. 11421



**PL4048** арт. 11428



**PL4047** арт. 11427



**PL4046** арт. 11426



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



370 ММ  
200  
175  
Ø65



410 ММ  
270  
175  
175



570 ММ  
270  
175




2250 ММ  
570  
230  
250



410 ММ  
200  
175  
175




660 ММ  
200  
175  
175



430 ММ  
200  
175  
175  
140  
120  
160



2240 ММ  
200  
175  
175  
195  
175  
225



840 ММ  
200  
175  
175  
200  
200



1060 ММ  
200  
175  
175  
195  
175  
225

## «РИМ» МАЛЫЕ





**PL165** арт. 11332



**PL164** арт. 11331



**PL163** арт. 11330







**PL162** арт. 11329



**PL161** арт. 11328



**PL160** арт. 11327



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.

## «РИМ» БОЛЬШИЕ



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL152** арт. 11321

**PL151** арт. 11320

**PL150** арт. 11319



**PL158** арт. 11326








**PL157** арт. 11325



**PL156** арт. 11324



**PL155** арт. 11323



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C




ГАРАНТИЯ

# «АЛИКАНТЕ»

Материал – металл, стекло.  
Цвет: белое золото.



**PL661** арт. 11652



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт  
МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL661** арт. 11651



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

# «НЕАПОЛЬ»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL626** арт. 11619



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ  
230В





-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ  
12 мес.



**PL625** арт. 11618



**PL621** арт. 11617

## «БЕЛЛАДЖО»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL6306** арт. 11900



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ






**PL6305** арт. 11899



**PL6302** арт. 11898



**PL6301** арт. 11897



# «ПАЛЕРМО»



4-х гранник.  
Материал – кованое железо, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL638** арт. 11646



**PL636** арт. 11645







**PL635** арт. 11643



**PL634** арт. 11644



**PL631** арт. 11642



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «ТАЛЛИН»



4-х гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL616** арт. 11615



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ




**PL615** арт. 11612



**PL612** арт. 11614



**PL611** арт. 11611



# «МАРСЕЛЬ»





**PL6006** арт. 11896



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ




**PL6005** арт. 11895



**PL6002** арт. 11894



**PL6001** арт. 11893



## «САНТОРИНИ»



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный/белый.






PL200 арт. 11878



PL200 арт. 11877



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «САНТОРИНИ» БОЛЬШИЕ



## «САНТОРИНИ» БОЛЬШИЕ



**PL201** арт. 11600



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



**PL201** арт. 11601

Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный/белый.

## «КЛАССИКА»



4-х гранник.  
Материал – пластик, стекло.  
Цвет: белый.



**НБУ 04-60-001** арт. 32267

**НСУ 04-60-001** арт. 32269



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

E27


230В

МОЩНОСТЬ

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

-45...+45 °C

ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



4-х гранник.

Материал – пластик, стекло.

Цвет: черный.



**НТУ 04-60-001** арт. 32271



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



230В



-45...+45 °C




ГАРАНТИЯ



**НСУ 04-60-001** арт. 32255



**НБУ 04-60-001** арт. 32226



## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – пластик, стекло.  
Цвет: белый.




**НСУ 06-60-001** арт. 32270

IP44	E27	230В	60 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-45...+45 °C	ГАРАНТИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ						



**НБУ 06-60-001** арт. 32268



## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – пластик, стекло.  
Цвет: черный.



**НТУ 06-60-001** арт. 32273



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ




-45...+45 °C



ГАРАНТИЯ



**НСУ 06-60-001** арт. 32254



**НБУ 06-60-001** арт. 32227



## «КЛАССИКА»



4-х гранник.

Материал – металл, стекло.

Цвет: белый.



**PL4103** арт. 11017

**PL4102** арт. 11015

**PL4101** арт. 11013



**PL4105** арт. 11021\*



**PL4104** арт. 11019

\*цвет провода может отличаться в зависимости от партии



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт






КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



4-х гранник.

Материал – металл, стекло.

Цвет: черный.



**PL4103** арт. 11018

**PL4102** арт. 11016

**PL4101** арт. 11014

**PL4105** арт. 11022



**PL4104** арт. 11020



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт






КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



4-х гранник.

Материал – металл, стекло.

Цвет: белый.



**PL4210** арт. 11033



**PL4205** арт. 11031\*



**PL4204** арт. 11029



**PL4202** арт. 11025



**PL4201** арт. 11023

\* цвет провода может отличаться в зависимости от партии



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»





**PL4210** арт. 11034



**PL4205** арт. 11032



**PL4204** арт. 11030



**PL4202** арт. 11026



**PL4201** арт. 11024



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт







КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: белый.



**PL6103** арт. 11055



**PL6102** арт. 11053





**PL6101** арт. 11051



**PL6105** арт. 11059\*



**PL6104** арт. 11057



\*цвет провода может отличаться в зависимости от партии



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.







**PL6103** арт. 11056

**PL6102** арт. 11054

**PL6101** арт. 11052

**PL6105** арт. 11060



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.





**PL6103** арт. 11129

**PL6102** арт. 11127

**PL6101** арт. 11125



**PL6105** арт. 11133



**PL6104** арт. 11131



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт






КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.

Материал – металл, стекло.

Цвет: белый.



**PL6214** арт. 11077

**PL6211** арт. 11204

**PL6210** арт. 11075

\*цвет провода может отличаться в зависимости от партии



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.



**PL6215** арт. 11080



**PL6214** арт. 11078



**PL6211** арт. 11205



**PL6210** арт. 11076



**PL6205** арт. 11072



**PL6204** арт. 11070










**PL6203** арт. 11068



**PL6202** арт. 11066



**PL6201** арт. 11064



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В  
МОЩНОСТЬ



100 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



6-ти гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL6215** арт. 11208



**PL6214** арт. 11207



**PL6211** арт. 11206



**PL6210** арт. 11192



**PL6205** арт. 11143



**PL6204** арт. 11141








**PL6203** арт. 11139



**PL6202** арт. 11137



**PL6201** арт. 11135



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В  
МОЩНОСТЬ



100 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



8-ми гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: белый.



**PL8110** арт. 11105




**PL8105** арт. 11103



**PL8102** арт. 11097



**PL8101** арт. 11095



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



8-ми гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.



**PL8115** арт. 11214



**PL8114** арт. 11213



**PL8111** арт. 11212



**PL8105** арт. 11104



**PL8103** арт. 11100







**PL8102** арт. 11098



**PL8101** арт. 11096



**PL8110** арт. 11240



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ

## «КЛАССИКА»



8-ми гранник.  
Материал – металл, стекло.  
Цвет: черное золото.



**PL8115** арт. 11243



**PL8114** арт. 11242



**PL8111** арт. 11241



**PL8105** арт. 11248




**PL8110** арт. 11240



**PL8102** арт. 11245



**PL8101** арт. 11244



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт



МОЩНОСТЬ




-50...+50 °C



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

ГАРАНТИЯ

# «ОПТИМА»



Материал – металл, пластик.  
Цвет: молочно-белый, золотой, дымчатый.

Видео на  
youtube.com




**НТУ 01-60-201**  
арт. 11562



**НТУ 01-60-203**  
арт. 11563



**НТУ 02-60-205**  
арт. 11567




**НТУ 01-60-251**  
арт. 11564




**НТУ 01-60-253**  
арт. 11565



**НТУ 02-60-255**  
арт. 11568



**НБУ 01-60-251**  
арт. 11582



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ



-60...+40 °C



ГАРАНТИЯ



**НТУ 01-100-301**  
арт. 11566



МОЩНОСТЬ






**НТУ 01-100-351**  
арт. 11583



МОЩНОСТЬ



**НБУ 01-60-201**  
арт. 11581








DH1006 арт. 11711



DH1005 арт. 11710

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	GX53	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40...+40 °C	ГАРАНТИЯ

Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.

# «БЕРЛИН»





**DH0208** арт. 11684

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ /  
ДВИЖЕНИЯ



**DH0207** арт. 11683

лампа 10 Вт 4000K в комплекте



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



15 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ

РОЗЕТКА




**DH0206** арт. 11682

Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный.



**DH0201** арт. 11680

**DH0205** арт. 11681







**DH0905** арт. 11657



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



МОЩНОСТЬ



-40...+40 °C




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

ГАРАНТИЯ

2 x  
💡



**DH0902** арт. 11653



Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.



**DH0901** арт. 11655





**DH0908** арт. 11658




IP54



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ

2 x




**DH0903** арт. 11654


Материал – металл, стекло.  
Цвет: черный.



**DH0904** арт. 11656



## «САН-ФРАНЦИСКО»





**DH0805** арт. 06302



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ




**DH0800** арт. 41915



**DH0802** арт. 06298



**DH0801** арт. 06300



## «САН-ФРАНЦИСКО»



Материал – алюминий, каленое стекло.  
Цвет: серый.



**DH0805** арт. 06303



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ




**DH0800** арт. 41916



**DH0802** арт. 06299



**DH0801** арт. 06301







**DH0808** арт. 41155



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ

2 x




**DH0807** арт. 41154

Материал – металл, пластик (DH0808), стекло (DH0806, DH0807).  
Цвет: черный.



**DH0806** арт. 41153



## «БОСТОН»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный, серый.



**DH0702** арт. 06295

2 x  
💡



**DH0702** арт. 06294



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C




ГАРАНТИЯ




**DH0701** арт. 06297



**DH0701** арт. 06296



## «БОСТОН»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный, серый, белый.



**DH0704** арт. 11673



**DH0704** арт. 11882



**DH0704** арт. 11881



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



GU10



230В



МОЩНОСТЬ




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I




-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ



## «БОСТОН»



10 Вт  
мощность



**DH0705** арт. 11659 (3000K)

15 Вт  
мощность



**DH0707** арт. 11663 (3000K)

2x10  
Вт  
мощность



**DH0706** арт. 11660 (3000K)



**DH0708** арт. 11664 (3000K)

2x15  
Вт  
мощность



**DH0708** арт. 11666 (3000K)  
арт. 11665 (4000K)

IP54  
степень  
защиты


230В  
питание

КЛАСС  
защиты 1


-40...+40 °C  
диапазон  
температуры

30000  
ЧАСОВ  
срок службы

ГАРАНТИЯ  
36 месяцев



# «БОСТОН»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный, серый.



**DH014** арт. 11867



**DH014** арт. 11866



**DH015** арт. 11883



**DH015** арт. 11884

2 x



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



GU10



230В



35 Вт




КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ





Материал – нержавеющая сталь, пластик.  
Цвет: серебро.



**DH027-1100** арт. 11814      **DH022-1100** арт. 11808      **DH027-650** арт. 11816      **DH022-650** арт. 11810

**DH027-450** арт. 11815      **DH022-450** арт. 11809      **DH026-B** арт. 11813      **DH021** арт. 11805

**DH021-B** арт. 11807

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**: IP44      **E27**      **230В**      **МОЩНОСТЬ**: 18 Вт      **КЛАСС ЗАЩИТЫ**: 1      **-40...+40 °C**      **ГАРАНТИЯ**: 12 месяцев

**Technical Dimensions:**

- DH027-1100 / DH022-1100 / DH027-650 / DH022-650 / DH026-B / DH021-B:** Total height 1100 mm, top section height 75 mm, bottom section height 1025 mm, flange diameter 118 mm.
- DH027-450 / DH022-450:** Total height 450 mm, top section height 75 mm, bottom section height 375 mm, flange diameter 118 mm.
- DH021:** Total height 400 mm, top section height 75 mm, bottom section height 325 mm, flange diameter 118 mm.
- DH021-B:** Total height 380 mm, top section height 75 mm, bottom section height 305 mm, flange diameter 115 mm.
- Base dimensions:** 142 mm width, 115 mm height, 140 mm depth.

**Base dimensions:** 118 mm width, 118 mm height, 118 mm depth.

Материал – нержавеющая сталь, пластик (DH017, DH018, DH020);  
металл, пластик (DH030)



**DH020** арт. 11862



IP44

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

20 Вт

МОЩНОСТЬ



**DH018** арт. 11880



60 Вт

МОЩНОСТЬ



**DH017** арт. 11879



40 Вт




МОЩНОСТЬ



**DH030** арт. 11869



**DH030** арт. 11868



IP54

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27

230В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



24  
месяца



ГАРАНТИЯ



- IP54  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ
- 230В
- 4000К
- КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °C
- 30000  
ЧАСОВ  
СРОК  
СЛУЖБЫ
- 24  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИЯ

Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный.

2x6  
Вт  
МОЩНОСТЬ




DH010 арт. 11864



DH011 арт. 11865

5 Вт  
МОЩНОСТЬ




# «СИНГАПУР»

Материал – металл, пластик.  
Цвет: черный.



**DH503** арт. 11703



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



14 Вт



4000К



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ



СРОК  
СЛУЖБЫ  
24  
месяц




- IP54  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ
- E27
- 230В
- 18 Вт
- КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °C
- ГАРАНТИЯ 24 мес.

Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный.




DH0601 арт. 11874



DH0602 арт. 11876



DH0603 арт. 11875



# «ТОКИО»



Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный, белый.

Видео на  
youtube.com



**DH106** арт. 06348



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ  
7 Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА  
4000К



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ  
30,000  
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ  
24  
месяца



**DH104** арт. 06318



**DH104** арт. 06317

12 Вт  
МОЩНОСТЬ



**DH105** арт. 06320



**DH105** арт. 06319



«ДУБАЙ»





**DH603** арт. 11707



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРATУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



**DH602** арт. 11706




Видео на  
youtube.com


Материал – металл, акрил.  
Цвет: черный.



**DH601** арт. 11705







3000K



4000K



**DH3001** арт. 48022 (3000K)  
арт. 48025 (4000K)



**DH3002** арт. 48023 (3000K)  
арт. 48026 (4000K)



IP54



220-240В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C




30 000  
Часов



ГАРАНТИЯ


Материал – металл, акрил.  
Цвет: черный.




**DH3003** арт. 48024 (3000K)  
арт. 48027 (4000K)

# «МИКОНОС»





3000K



4000K



**DH2001** арт. 48016 (3000K)  
арт. 48019 (4000K)



**DH2002** арт. 48017 (3000K)  
арт. 48020 (4000K)



**DH2003** арт. 48018 (3000K)  
арт. 48021 (4000K)



IP54



220-240В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C




СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Материал – металл, акрил.  
Цвет: черный.



# «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный.






**DH402** арт. 11672



**DH301** арт. 11670



**DH401** арт. 11671



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



175-265В



10 Вт



4000К



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

# «НЬЮ-ЙОРК»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный, белый.



**DH101** арт. 06311



**DH101** арт. 06310



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



6 Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ




Видео на  
youtube.com



**DH110** арт. 11704



# «МЕЛЬБУРН»



Материал – алюминий, пластик (DH107, DH108, DH502); металл пластик (DH501).  
Цвет: черный.



E27

15 Вт

МОЩНОСТЬ



**DH501** арт. 11685



**DH107** арт. 06349



**DH502** арт. 11686



**DH108** арт. 06350



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



12 Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I






-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ  
30000  
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ




# «МАЙАМИ»

Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный.

Возможность регулировки  
угла свечения




DH013 арт. 11872



DH012 арт. 11870



Видео на  
youtube.com



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



2x3  
Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ



24  
МЕСЯЦА




- |                   |      |        |       |                   |                         |              |                |          |
|-------------------|------|--------|-------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------|
| IP54              | 230В | 2x3 Вт | 4000К | КЛАСС<br>ЗАЩИТЫ 1 | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА | -40...+40 °C | СРОК<br>СЛУЖБЫ | ГАРАНТИЯ |
| СТЕПЕНЬ<br>ЗАЩИТЫ |      |        |       |                   |                         |              |                |          |



**DH012** арт. 11871



**DH013** арт. 11873



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: белый.

Видео на  
[youtube.com](https://youtube.com)




# «ДЕЛИ»

Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный.



**DH103** арт. 06316



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



2х3  
Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C




30000  
ЧАСОВ



24  
месяц



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный.



**DH109** арт. 11667



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



2x5  
Вт



4000К  
ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ  
СРОК  
СЛУЖБЫ




24  
месяца  
ГАРАНТИЯ

# ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Материал рассеивателя – матовый акриловый полимер.  
Материал корпуса – алюминий.  
Цвет: серебро.



**LN201A** арт. 12000



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 2



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ

# ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



IP65	85-265В	5 Вт	4000К	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40...+40 °C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ								


Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный, серый.



**LN012** арт. 41160



**LN012** арт. 41174



# ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ


Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный, серый.



**LN013** арт. 41161



**LN013** арт. 41175



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



85-265В



3 Вт



4000К



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ  
24  
месяца

# ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



IP67	230В	3000К	КЛАСС ЗАЩИТЫ 2	-40...+40 °C	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА					

Видео на  
youtube.com




Материал – пластик.  
Цвет: хром.



**LN011** арт. 40520





**LN010** арт. 40519



Встраиваемые светильники со светодиодными источниками света предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш.

Устанавливаются непосредственно в стены из кирпича или бетона.

# «ЧИКАГО»



Материал – алюминий, стекло.  
Цвет: черный, серый.



**DH203** арт. 41162



**DH203** арт. 41176



**DH204** арт. 41163



**DH204** арт. 41177



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



200-240В



5 Вт  
МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I





-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ  
СРОК  
СЛУЖБЫ



24  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИЯ



# СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ FERON.PRO

Материал – алюминий, стекло.

Цвет: серый.

Монтаж – возможны два варианта установки: на кронштейн и без него.



**SP8070** арт. 41562




**ДС-1-50** арт. 41563

Светодиодный светильник SP8070 Feron.PRO разработан совместно с компанией OSRAM – признанным технологическим лидером мирового масштаба в сфере разработки и производства светового оборудования и компонентов. Светильник сочетает в себе надежность и удобство как установки, так и эксплуатации.

**OSRAM**  
LEDs  
Included

**140**  
лм/Вт

Видео на  
youtube.com



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



100-240В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

# СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ



Материал – алюминий, поликарбонат.  
Цвет: черный.  
Монтаж – на столб.



**SP7010** арт. 41588

	IP65	СТЕПЕНЬ защиты
	230В	
	50 Вт	МОЩНОСТЬ
	5000К	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРATУРА
	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	
	-40...+40 °C	
	20000 ЧАСОВ	СРОК службы
	36	ГАРАНТИЯ

## ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



# ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Предназначены как для внутреннего, так и для наружного декоративного освещения. Они идеально подходят для контурной подсветки оконных проемов, арок и ниш.

Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: белый, черный.  
Монтаж – на стену.



арт. 06333 (2700K)

арт. 06334 (6400K)

**SP5001** арт. 06335 (● синий)


арт. 06336 (● красный)

арт. 06335 (● зеленый)



**SP5002** арт. 11668 (3000K)

арт. 11669 (4000K)



# ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.

Цвет: металлик.

Монтаж – на кронштейн.



36 Вт  
МОЩНОСТЬ



18 Вт  
МОЩНОСТЬ

**LL-885**  
арт. 32146 (2700K)  
арт. 32147 (6400K)  
арт. 32148 (RGB)  
арт. 32237 (зеленый)

арт. 32143 (2700K)  
арт. 32144 (6400K)  
арт. 32145 (RGB)  
арт. 32236 (зеленый)




12 Вт  
МОЩНОСТЬ



5 Вт  
МОЩНОСТЬ

**LL-883**  
арт. 32140 (2700K)  
арт. 32141 (6400K)  
арт. 32142 (RGB)  
арт. 32235 (зеленый)

арт. 32138 (2700K)  
арт. 32139 (6400K)  
арт. 32234 (зеленый)



IP65  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

24<sup>0</sup>  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

85-265В  
КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

-40...+40 °C  
СРОК  
СЛУЖБЫ

50000  
ЧАСОВ  
ГАРАНТИЯ

24  
месяца

# ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



85-265В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



50000  
ЧАСОВ



СРОК  
СЛУЖБЫ  
ГАРАНТИЯ

Материал – алюминий.  
Цвет: металлик.  
Монтаж – на кронштейн.




арт. 32149 (2700K)  
**LL-886** арт. 32150 (6400K)  
арт. 32238 (● зеленый)




арт. 32151 (2700K)  
**LL-887** арт. 41517 (4000K)  
арт. 32152 (6400K)  
арт. 32239 (● зеленый)




арт. 32153 (2700K)  
**LL-888** арт. 32154 (6400K)  
арт. 32240 (● зеленый)



LL-886



LL-887



LL-888

# АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.


Цвет: серебристый.

Монтаж – накладной.

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.



арт. 32155 (2700K)  
**LL-889** арт. 32156 (RGB)  
арт. 32200 (6400K)



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

# АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



IP65	24°	85-265В	36 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40...+40 °C	50000 ЧАСОВ	ГАРАНТИЯ 24 мес.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	МОДУЛЬНОСТЬ	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	СРЕДА РАБОТЫ	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



**LL-890** арт. 32157 (2700K)  
арт. 32201 (6400K)



Материал – алюминий.  
Цвет: серебристый.  
Монтаж – накладной.

# АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.

Цвет: серебристый.

Монтаж – накладной.

Предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания 24V DC – ES-24150 (150 Вт), ES-24200 (200 Вт, артикул 25934).

Имеется возможность подключения до 24-х светильников в линию. Максимально допустимая мощность линии – 220 Вт.


Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150. Подключение осуществляется через пятиконтактный разъём RS-485, который идет в комплекте.



арт. 32257 (12 Вт, длина 500 мм)

**LL-892** арт. 32258 (18 Вт, длина 1000 мм)

арт. 32259 (36 Вт, длина 1000 мм)



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



24В



ЦВЕТ  
СВЕЧЕНИЯ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 3



-40...+40 °C



50000  
ЧАСОВ



СРОК  
СЛУЖБЫ  
24  
месяца




ГАРАНТИЯ

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ



**LD1500** арт. 41274 (длина 1000 мм)



**LD1501** арт. 41275 (длина 1000 мм)



**LD1503** арт. 41560 (длина 810 мм)

**LD1505** арт. 41667 (длина 1000 мм)



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



ГАРАНТИЯ




**LD1506** арт. 41668 (длина 1000 мм)



**LD150** арт. 32260

## Комплектация:

- SD-карта с установленными программами.
- 8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.



**LB500** арт. 25934

DMX контроллер для светильников LL-892  
Материал – алюминий.  
Цвет: черный.

Контроллер оснащён 60-тью встроенными программами.

Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V\*, так и со светильниками на 220V. Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения.

Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников.

Не требует дополнительных настроек.

\* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстояние 10 м (длина светильников включается в 10 м).



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



-10...+40 °C



ГАРАНТИЯ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ

## СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ




Материал – алюминий, сталь.  
Цвет: металлик.

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки.

Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Выдерживают нагрузку до 2 тонн.

RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.





**SP4111** арт. 32012 (2700K)  
 арт. 32013 (6400K)  
 3 Вт арт. 32014 (● RGB)  
 арт. 32111 (● зеленый)



**SP4112** арт. 32015 (2700K)  
 арт. 32016 (6400K)  
 6 Вт арт. 32017 (● RGB)  
 арт. 32112 (● зеленый)



**SP4113** арт. 32018 (2700K)  
 арт. 32019 (6400K)  
 9 Вт арт. 32020 (● RGB)  
 арт. 32113 (● зеленый)



**SP4114** арт. 32021 (2700K)  
 арт. 32022 (6400K)  
 12 Вт арт. 32023 (● RGB)  
 арт. 32114 (● зеленый)




**SP2707** арт. 32134 (2700K)  
 18 Вт арт. 32135 (6400K)



**SP2708** арт. 32136 (2700K)  
 24 Вт арт. 32137 (6400K)



**SP2703** арт. 32116 (2700K)  
 36 Вт арт. 32117 (6400K)  
 арт. 32115 (● RGB)



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



УГОЛ  
РАССЕЯНИЯ



85-265В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-20...+25 °C



50000  
ЧАСОВ



СРОК  
СЛУЖБЫ  
ГАРАНТИЯ

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Материал – алюминий, пластик.



Цвет: черный.

Монтаж – встраиваемый.

Лампа в комплекте.



**SP3732** арт. 11856



**SP3733** арт. 11857



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



G5.3



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



230В



МОЩНОСТЬ  
7 Вт



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА  
4000К



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-20...+25 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ  
30000  
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ  
24  
месяц

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



GU10



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



230В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ




СРОК  
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ




**SP3734** арт. 11858



# СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ ГРУНТОВЫЕ

Материал – алюминий, пластик.  
Цвет: черный.



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



50,000  
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ  
24  
месяц

# СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ ГРУНТОВЫЕ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



GU10



230В



7 Вт  
МОЩНОСТЬ



4000К  
ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



30000  
ЧАСОВ  
СРОК  
СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ



**SP3735** арт. 11859

**SP3736** арт. 11860



# ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Материал – нержавеющая сталь, пластик.

Цвет: серый.

Длина провода – 0,3 метра.



**SP2812** арт. 32162 (2700K)



1 Вт



мощность



12В



**SP2813** арт. 32163 (2700K)  
арт. 32164 (RGB)



Встраиваемые светодиодные светильники предназначены для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне, обеспечивают навигационную подсветку садово-парковых территорий.

Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Простой и быстрый монтаж.
- Смена цветов происходит автоматически. Подключение контроллера для создания светодинамических эффектов не требуется (только для модели SP2813).
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.

Для питания светильников рекомендованы следующие модели трансформаторов ТМ «FERON»:

- LB2200, LB4800, LB1200 (для арт. 32162, 32163).
- LB2001, LB4301, LB9601 (для арт. 32164).



IP68



КЛАСС  
защиты 3



50000  
ЧАСОВ  
СРОК  
службы



24  
месяца  
ГАРАНТИЯ


# ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



IP68	24В	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	-40...+40 °C	30000 ЧАСОВ	ГАРАНТИЯ 24 месяца
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ					



**LL-891** арт. 32171 (RGB)



Материал – сталь.  
Цвет: серый.  
Длина провода – 0,25 метра.  
Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.  
Можно устанавливать как на сушке, так и под водой.

Рекомендованные модели трансформаторов на 24V:  
LB2001, LB4301, LB9601.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Драйвер.

Материал – пластик.

Цвет: черный.

Длина провода – 1,5 метра.



Модель	Артикул	Максимальная нагрузка, Вт	Выходное напряжение, В	Размеры DxШxВ, мм
LB1200	32174	12	12	90x50x65
LB2001	32178	20	24-36	92x50x65
LB2200	32175	22	12	92x65x70
LB4301	32179	43	24-36	92x65x70
LB4800	32176	48	12	128x85x85
LB9601	32181	96	24-36	128x85x85




Соединительные коробки для подводных светильников.

Материал – нержавеющая сталь.



Заглушка металлическая  
для переходника.



# БЕЛТ-ЛАЙТ

Без возможности соединения в линию.

Материал провода – медь.


Материал цоколя – латунь.

Сетевой шнур сечением 2x0,5 мм<sup>2</sup>, длина 3 метра – в комплекте.



**CL50-8** арт. 29883 (длина 8 000 мм) – черный  
арт. 29884 (длина 8 000 мм) – белый

**CL50-13** арт. 29885 (длина 13 000 мм) – черный  
арт. 29886 (длина 13 000 мм) – белый



Соединение в линию максимальной мощностью 3680 W.

Материал провода – медь.

Материал цоколя – латунь.

Сетевой шнур сечением 2x1,5 мм<sup>2</sup>, длина 1,5 метра – в комплекте.



**CL25-25** арт. 29880 (длина 25 000 мм) – черный

**CL25-25** арт. 48166 (длина 25 000 мм) – белый

**CL25-100** арт. 48167 (длина 100 000 мм) – черный

**CL50-50** арт. 29881 (длина 50 000 мм) – черный

**CL50-100** арт. 29882 (длина 100 000 мм) – черный

## Соединители-коннекторы LD271



арт. 48169



арт. 48168

для моделей CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100



Видео на  
youtube.com



# БЕЛТ-ЛАЙТ НА ПОДВЕСАХ



Видео на  
youtube.com



Материал провода – медь.


Материал цоколя – латунь.

Сетевой шнур сечением 2х0,5 мм<sup>2</sup>,  
длина 1,5 метра (CCL50-13-1) и  
3 метра (CL50-25-1) – в комплекте.




**CL50-13-1** арт. 41826 (длина 13 000 мм)

**CL50-25-1** арт. 41866 (длина 25 000 мм)



CL50-25-1



CL50-13-1



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



E27



230В



-40...+70 °C



ГАРАНТИЯ

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ГИРЛЯНД

## A50



арт. 25920 (6400K)



арт. 25921 (● желтый)



арт. 25922 (● зеленый)




арт. 25923 (● синий)



арт. 25924 (● красный)



арт. 38118 (● RGB плавное)



∅50  
91 MM

Видео на  
youtube.com



## G60



арт. 25904 (● желтый)



арт. 25905 (● красный)



арт. 25906 (● синий)




арт. 25907 (● зеленый)



арт. 25902 (6400K)  
арт. 25903 (2700K)  
арт. 38115 (● RGB плавное)  
арт. 38127 (● RGB быстрое)



арт. 38121 (2700K)  
арт. 38122 (6400K)  
арт. 38130 (● RGB быстрое)  
арт. 38133 (● RGB плавное)



∅60  
84 MM

Видео на  
youtube.com



## C45



арт. 25908 (6400K)  
арт. 25909 (2700K)  
арт. 38131 (● RGB быстрое)  
арт. 38134 (● RGB плавное)



арт. 25910 (6400K)  
арт. 38117 (● RGB плавное)  
арт. 38128 (● RGB быстрое)



арт. 25911 (● красный)



арт. 25912 (● зеленый)



арт. 25913 (● синий)



арт. 25935 (● желтый)



∅45  
70 MM



220°

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



230В



-40...+50 °C

## C35



арт. 25925 (● синий)




арт. 25926 (● зеленый)



арт. 25927 (● желтый)



арт. 25928 (● красный)



∅35  
85 MM

LB-376



30000  
ЧАСОВ



12  
месяцев

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ГИРЛЯНД

G45

Видео на  
youtube.com



арт. 25116 (● красный)



арт. 25117 (● зеленый)



арт. 25118 (● синий)



арт. 25879 (● желтый)




арт. 38123 (● розовый)



арт. 38124 (● оранжевый)



арт. 38125 (● фиолетовый)



LB-37



арт. 38119 (2700K)  
арт. 38120 (6400K)  
арт. 38129 (● RGB быстрое)  
арт. 38132 (● RGB плавное)



арт. 25115 (6400K)  
арт. 25878 (2700K)  
арт. 38116 (● RGB плавное)  
арт. 38126 (● RGB быстрое)



**LB-378** арт. 41918 (2700K)



УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ



Видео на  
youtube.com  
LB-381, LB-382  
RGB свечение



Видео на  
youtube.com  
LB-381, LB-382  
2700 K



220°



E27



230В




-40...+50 °C



СРОК  
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



**LB-380** арт. 41674 (2700K)




**LB-381** арт. 41675 (2700K)  
арт. 41676 (● RGB)



**LB-382** арт. 41677 (2700K)  
арт. 41678 (● RGB)

СТРОБ



LB-377



арт. 38208 (2700K)  
арт. 38220 (6400K)



арт. 38209 (● зеленый)



арт. 38210 (● красный)



арт. 38211 (● синий)

# УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

Линейная гирлянда. Расстояние между светодиодами – 10 см.

Возможность последовательного подключения – нет.

Наличие контроллера – нет.

Цвет шнура: зеленый.

Модель	Фото	Артикул	Длина гирлянды Д, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL07		26782	40	мультико- лор	400	плавная смена цвета
CL08		32964	60		600	
CL08		26784	60		600	статичный + мерцание
CL07		26781	40	теплый белый	400	статичный
CL08		26783	60		600	
CL07		32316	40		400	статичный + мерцание
CL08		32320	60		600	
CL07		26734	40	белый	400	статичный
CL08		26735	60		600	
CL07		32317	40	синий	400	статичный + мерцание
CL08		32321	60		600	
CL07		32315	40		400	статичный
CL08		32319	60		600	
CL07		32318	40		400	статичный + мерцание
CL08		32322	60		600	
CL07		41620	40	желтый	400	статичный
CL08		41621	60		600	



Видео на  
youtube.com



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



230В




ДЛИНА  
ШНУРА



-45...+50 °C



ГАРАНТИЯ






«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10 см.  
Возможность последовательного подключения – да (до 5 шт.),  
для модели CL24 до 3 шт.  
Наличие контроллера – нет.  
Цвет шнура: прозрачный.

Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды DxВ, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL18		32323	1,5x1,5	теплый белый	160	статичный
CL19		32328	2x1,5		204	
CL20		32333	2x2		240	
CL21		32338	3x2		320	
CL24		41626	3x3		480	
CL18		32326	1,5x1,5		160	
CL19		32331	2x1,5		204	
CL20		32336	2x2		240	
CL21		32341	3x2		320	
CL24		41630	3x3		480	
CL18		32324	1,5x1,5	белый	160	статичный
CL19		32329	2x1,5		204	
CL20		32334	2x2		240	
CL21		32339	3x2		320	
CL24		41627	3x3		480	
CL18		32327	1,5x1,5		160	
CL19		32332	2x1,5		204	
CL20		32337	2x2		240	
CL21		32342	3x2		320	
CL24		41631	3x3		480	
CL18		32325	1,5x1,5	синий	160	статичный
CL19		32330	2x1,5		204	
CL20		32335	2x2		240	
CL21		32340	3x2		320	
CL24		41628	3x3		480	
CL18		41622	1,5x1,5		160	
CL19		41623	2x1,5		204	
CL20		41624	2x2		240	
CL21		41625	3x2		320	
CL24		41629	3x3		480	
CL18		48172	1,5x1,5	мультиколор	160	плавная смена цвета

# УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10 см.  
 Возможность последовательного подключения – до 5 шт.  
 Наличие контроллера – нет.  
 Цвет шнура: прозрачный.

Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды ДхВ, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL22		32343	4,5x0,8	теплый белый	200	статичный
CL23		32348	5,3x0,7		240	
CL22		32346	4,5x0,8		200	статичный + мерцание
CL23		32351	5,3x0,7		240	
CL22		32344	4,5x0,8	белый	200	статичный
CL23		32349	5,3x0,7		240	
CL22		32347	4,5x0,8		200	статичный + мерцание
CL23		32352	5,3x0,7		240	
CL22		32345	4,5x0,8	синий	200	статичный
CL23		32350	5,3x0,7		240	
CL22		41632	4,5x0,8		200	статичный
CL23		41633	5,3x0,7		240	



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

230В




-45...+50 °C



ГАРАНТИЯ

«На ёлку». Расстояние между светодиодами – 10 см.  
Возможность последовательного подключения – нет.  
Наличие контроллера – да.  
Цвет шнура: зеленый.

Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Количество режимов	Длина шнура, м
CL91		32373	7 шт по 3 м	мультико- лор	210	8 режимов	4
CL92		32376	10 шт по 5 м		500		1,5
CL93		32953	15 шт по 5 м		750		6
CL91		32374	7 шт по 3 м	теплый белый	210	8 режимов	4
CL92		32377	10 шт по 5 м		500		1,5
CL93		32954	15 шт по 5 м		750		6
CL91		32375	7 шт по 3 м	белый	210	8 режимов	4
CL92		32378	10 шт по 5 м		500		1,5
CL93		32955	15 шт по 5 м		750		6

Видео на  
[youtube.com](https://youtube.com)


## УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ





Линейная гирлянда. Расстояние между светодиодами – 10 см.  
Возможность последовательного подключения – до 10 шт.  
Наличие контроллера – нет.  
Цвет шнура: черный.

Модель	Фото	Артикул	Длина гирлянды Д, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения	Длина шнура, м
CL34		32974	10	теплый белый	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32977	20		200		1,5
CL33		32426	10		100	статичный	1,5
CL43		32429	20		200		1,5
CL34		32973	10	белый	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32976	20		200		1,5
CL33		32424	10		100	статичный	1,5
CL43		32427	20		200		1,5
CL34		32975	10	мультико-лор	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32978	20		200		1,5
CL33		32425	10		100	статичный	1,5
CL43		32427	20		200		1,5
CL32		48176	20		200	плавная смена цвета	3




Видео на  
youtube.com



Д



# УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДАМИ (КОНСОЛЬНЫЕ)



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры ДхШхВ, мм
SP3050	41263	30	4000	370x140x58
	41262	30	5000	370x140x58
	41265	50	4000	430x175x58
	41264	50	5000	430x175x58
	41267	80	4000	530x265x65
	41266	80	5000	530x265x65
	41269	100	4000	530x265x65
	41268	100	5000	530x265x65
	41271	120	4000	530x265x65
	41270	120	5000	530x265x65
SP2818	41273	150	4000	530x265x65
	41272	150	5000	530x265x65
	32251	30	6400	495x112x87
	32252	50	6400	537x130x87
	32253	100	6400	660x167x87
SP2918	32273	120	6400	480x180x70
	41580	80	6400	420x160x57
	41581	120	6400	546x170x67
	41547	30	5000	370x145x45
	41548	50	5000	370x145x45
SP3040	41549	80	5000	370x145x49
	41550	100	5000	370x145x49



IP65



120°



85-265B



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C

# УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДАМИ (КОНСОЛЬНЫЕ)



SP3050



SP2818, SP2819, SP2820

Материал – алюминий.

Цвет: серый.

Монтаж – на столб Ø40-60 мм (SP3050),  
на столб Ø55-65 мм (SP2918),  
на столб Ø50 мм (SP2818, SP2819, SP2820),  
на столб Ø60 мм (SP3034, SP3035),  
на столб Ø 40-60 мм (SP3040).  
Тип кривой света – Ш (широкая).



SP2918



SP3034, SP3035




SP3040

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ FERON.PRO



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Размеры ДхШхВ, мм
LL-1000	41537	10	75x25x68
	41538	20	112x26x100
	41539	30	153x27x135
	41540	50	194x30x164
	41541	100	260x33x213
	41542	150	374x41x324



# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ FERON.PRO

Материал – алюминий литой под давлением + стекло.

Цвет: черный.

С монтажным креплением в комплекте.



**LL-1000** арт. 41542



**LL-1000** арт. 41540



**LL-1000** арт. 41539



**LL-1000** арт. 41541



**LL-1000** арт. 41537



**LL-1000** арт. 41538

IP65

120°

175-265В

6400К

120°

-40...+70 °C

24 месяца

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ 1

ГАРАНТИЯ

**OSRAM**

LEDs  
Included

**100**  
лм/Вт

Ультратонкие прожекторы нового поколения FERON.PRO с чипами OSRAM, предназначены для решения широкого спектра задач по освещению открытых пространств, архитектурных объектов, торговых площадей, подсветки парковок, рекламных конструкций, экспозиций и ландшафта.

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры ДхШхВ, мм
LL-918	29489	10	6400	81x21x76
	29490	10	4000	81x21x76
	29491	10	6400	81x21x76
LL-919	29492	20	6400	103x24x100
	29493	20	4000	103x24x100
	29494	20	6400	103x24x100
LL-920	29495	30	4000	103x24x100
	29496	30	6400	103x24x100
	32101	30	6400	103x24x100
LL-921	29497	50	4000	150x24x145
	29498	50	6400	150x24x145
	32102	50	6400	150x24x145
LL-931	41551	70	6400	165x34x160
LL-922	32103	100	6400	185x37x177
LL-923	32104	150	6400	280x40x253
LL-924	29499	200	6400	350x42x318
LL-925	29500	250	6400	350x42x318
LL-926	29501	300	6400	529x55x415
LL-927	41156	400	6400	580x155x470
LL-928	41157	500	6400	580x155x470
LL-929	41158	800	6400	710x175x710
LL-930	41159	1000	6400	710x175x710
LL-902	32210	20	<span style="color: green;">●</span> зеленый	90x30x70
	41518	20	<span style="color: red;">●</span> красный	90x30x70
	41521	20	<span style="color: blue;">●</span> синий	90x30x70
LL-903	32211	30	<span style="color: green;">●</span> зеленый	110x30x90
	41519	30	<span style="color: red;">●</span> красный	110x30x90
	41522	30	<span style="color: blue;">●</span> синий	110x30x90
LL-905	32212	50	<span style="color: green;">●</span> зеленый	140x30x120
	41520	50	<span style="color: red;">●</span> красный	140x30x120
	41523	50	<span style="color: blue;">●</span> синий	140x30x120
LL-611	29701	20	<span style="color: green;">●</span> RGB	162x27x144
LL-612	29702	30	<span style="color: green;">●</span> RGB	194x27x180
LL-613	29703	50	<span style="color: green;">●</span> RGB	240x30x215
LL-906	29556	20	6500	105x50x145
LL-907	29557	30	6500	157x54x130
LL-908	29558	50	6500	173x55x200

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



LL-927, LL-928, LL-929, LL-930



LL-918, LL-919, LL-920, LL-921, LL-922,  
LL-923, LL-924, LL-925, LL-926, LL-931



LL-902, LL-903, LL-905





LL-611, LL-612, LL-613

Пульт ДУ на радио-  
канале, дальность  
до 20 м,  
20 режимов.



LL-906, LL-907, LL-908



# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

										Модель	Стр.
CL07	184	DH017	132	DH0802	117	DH3002	141	LD1505	169	LL-924	194
CL08	184	DH018	132	DH0802	119	DH3003	141	LD1506	169	LL-925	194
CL18	185	DH020	132	DH0805	117	DH301	145	LD504	179	LL-926	194
CL19	185	DH0201	111	DH0805	119	DH401	145	LD506	179	LL-927	194
CL20	185	DH0205	111	DH0806	121	DH402	145	LD528	179	LL-928	194
CL21	185	DH0206	111	DH0807	121	DH501	149	LL-1000	192	LL-929	194
CL22	186	DH0207	111	DH0808	121	DH502	149	LL-611	194	LL-930	194
CL23	186	DH0208	111	DH0901	113	DH503	134	LL-612	194	LL-931	194
CL24	185	DH021	131	DH0902	113	DH601	139	LL-613	194	LN010	157
CL25-25	180	DH021-B	131	DH0903	115	DH602	139	LL-882	164	LN011	157
CL32	189	DH022-1100	131	DH0904	115	DH603	139	LL-883	164	LN012	155
CL33	189	DH022-450	131	DH0905	113	LB1200	179	LL-884	164	LN013	156
CL34	189	DH022-650	131	DH0908	115	LB2001	179	LL-885	164	LN201A	154
CL43	189	DH026-B	131	DH1001	109	LB2200	179	LL-886	165	PL102	41
CL44	189	DH027-1100	131	DH1002	109	LB-37	183	LL-887	165	PL103	41
CL50-100	180	DH027-450	131	DH1005	109	LB-371	182	LL-888	165	PL104	41
CL50-13	180	DH027-650	131	DH1006	109	LB-372	182	LL-889	166	PL105	41
CL50-13-1	181	DH030	132	DH101	147	LB-375	182	LL-890	167	PL106	41
CL50-25-1	181	DH0601	135	DH103	152	LB-376	182	LL-891	177	PL107	41
CL50-50	180	DH0602	135	DH104	137	LB-377	183	LL-892	168	PL109	41
CL50-8	180	DH0603	135	DH105	137	LB-378	183	LL-902	194	PL110	40
CL91	187	DH0701	123	DH106	137	LB-380	183	LL-903	194	PL121	35
CL92	187	DH0702	123	DH107	149	LB-381	183	LL-905	194	PL122	35
CL93	187	DH0704	125	DH108	149	LB-382	183	LL-906	194	PL124	35
DH010	133	DH0705	127	DH109	153	LB4301	179	LL-907	194	PL125	35
DH011	133	DH0706	127	DH110	147	LB4800	179	LL-908	194	PL126	35
DH012	150	DH0707	127	DH2001	143	LB500	169	LL-918	194	PL130	37
DH012	151	DH0708	127	DH2002	143	LB9601	179	LL-919	194	PL131	37
DH013	150	DH0800	117	DH2003	143	LD150	169	LL-920	194	PL134	37
DH013	151	DH0800	119	DH203	159	LD1500	169	LL-921	194	PL150	55
DH014	129	DH0801	117	DH204	159	LD1501	169	LL-922	194	PL151	55
DH015	129	DH0801	119	DH3001	141	LD1503	169	LL-923	194	PL152	55
										PL3804	47

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Модель	Стр.	PL4201	85	PL594	17	PL6202	97	PL638	63	PL8114	103	SP8070	160
PL3804	49	PL4201	87	PL595	17	PL6202	99	PL641	14	PL8114	105	ДС-1-50	160
PL3805	47	PL4202	85	PL595	19	PL6203	97	PL642	15	PL8115	102	НБУ 01-60-201	107
PL3805	49	PL4202	87	PL596	17	PL6203	99	PL651	20	PL8115	104	НБУ 01-60-251	107
PL3806	47	PL4203	87	PL596	19	PL6204	95	PL652	21	SP2703	171	НБУ 04-60-001	73
PL3806	49	PL4204	85	PL6001	67	PL6204	97	PL661	56	SP2704	174	НБУ 04-60-001	75
PL3807	47	PL4204	87	PL6002	67	PL6205	99	PL661	57	SP2705	174	НБУ 06-60-001	77
PL3808	47	PL4205	85	PL6005	67	PL6205	95	PL671	23	SP2706	174	НБУ 06-60-001	79
PL3809	46	PL4205	87	PL6006	67	PL6205	97	PL675	23	SP2707	171	HCY 04-60-001	73
PL4041	51	PL4205	87	PL6101	89	PL621	59	PL676	23	SP2708	171	HCY 04-60-001	75
PL4042	51	PL4210	85	PL6101	91	PL6210	95	PL681	27	SP2812	176	HCY 06-60-001	77
PL4043	51	PL4210	87	PL6101	93	PL6210	97	PL682	27	SP2813	176	HCY 06-60-001	79
PL4044	51	PL520	13	PL6102	89	PL6210	99	PL685	27	SP2818	190	HTY 01-100-301	107
PL4045	51	PL524	13	PL6102	91	PL6210	99	PL686	27	SP2819	190	HTY 01-100-351	107
PL4046	51	PL525	13	PL6102	93	PL6211	95	PL691	25	SP2820	190	HTY 01-60-201	107
PL4047	51	PL526	13	PL6102	89	PL6211	97	PL695	25	SP2918	190	HTY 01-60-203	107
PL4048	51	PL528	13	PL6103	89	PL6214	95	PL696	25	SP3034	190	HTY 01-60-251	107
PL4049	50	PL530	8	PL6103	91	PL6214	99	PL8101	101	SP3035	190	HTY 01-60-253	107
PL4071	39	PL540	11	PL6103	93	PL6214	97	PL8101	103	SP3040	190	HTY 02-60-205	107
PL4072	39	PL550	9	PL6104	89	PL6214	99	PL8101	105	SP3050	190	HTY 02-60-255	107
PL4074	39	PL560	10	PL6104	91	PL6215	96	PL8102	101	SP3732	172	HTY 04-60-001	75
PL4076	39	PL571	29	PL6104	93	PL6215	98	PL8102	103	SP3733	172	HTY 06-60-001	79
PL4087	39	PL571	31	PL6105	89	PL625	59	PL8102	105	SP3734	173	OM 0,06	106
PL4101	81	PL575	29	PL6105	91	PL626	59	PL8103	103	SP3735	175	OM 0,6	106
PL4101	83	PL575	31	PL6105	93	PL6301	61	PL8105	101	SP3736	175	OM 1,2	106
PL4102	81	PL576	29	PL611	65	PL6302	61	PL8105	103	SP4111	171	OM 1,8	106
PL4102	83	PL576	31	PL612	65	PL6305	61	PL8105	105	SP4112	171		
PL4103	81	PL581	33	PL615	65	PL6306	61	PL8110	101	SP4113	171		
PL4103	83	PL582	33	PL616	65	PL631	63	PL8110	103	SP4114	171		
PL4104	81	PL585	33	PL6201	95	PL634	63	PL8110	105	SP5001	163		
PL4104	83	PL586	33	PL6201	97	PL635	63	PL8111	103	SP5002	163		
PL4105	81	PL591	17	PL6201	99	PL636	63	PL8111	105	SP7010	161		
PL4105	83	PL591	19	PL6202	95								

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



МОЩНОСТЬ



ПОДХОДЯЩИЙ ЦОКОЛЬ/ПАТРОН



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ



СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДНОГО  
МОДУЛЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА



ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  
ПРИ КОТОРОЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТОВАР

# STEKKER

НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ





feron.ru



youtube



telegram

СКАЧАЙТЕ  
электронную версию



[www.FERON.ru](http://www.FERON.ru)

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.  
Актуальная информация публикуется на сайте [feron.ru](http://feron.ru). Внешний вид товаров может отличаться  
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,  
а также может незначительно меняться от партии к партии.