




EGLO
my light | my style



2023/24

CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND

FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent.

Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.



CONTENT

04



WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO
Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



06



08

COMPACT

CEILING FANS 8



18

EFFICIENT

CEILING FANS 18



26

MODERN

CEILING FANS 26



36

TRADITIONAL

CEILING FANS 36



40

BEST CHOICE

CEILING FANS 40

REMOTE CONTROL 46

HOW TO READ 48

REGISTER 50



WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.

EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

SUMMER & WINTER BENEFITS


Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



Makes a room feel **up to 5 degrees cooler.**

Lässt einen Raum **bis zu 5 Grad kühler** wirken.

Permet de rafraîchir **une pièce jusqu'à 5 degrés.**



Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.


En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.




Redistribute warm air to
increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft
für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour
augmenter le confort.



+



=

30%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the room's temperature.

This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Ventilator sanft wärmere Luft von der Decke nach unten und gleicht die Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung auf eine niedrigere Thermostateinstellung stellen können, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 30 % senken können.

En mode inversé, votre ventilateur aspire doucement l'air chaud du plafond et équilibre la température de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez utiliser le réglage le plus bas du thermostat pour votre chauffage, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de chauffage de 30 %.

COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



Overview



SAYULITA 10



SAYULITA 10



SAYULITA-L 11



ORTONA 12



ALBUFEIRA 13



MALINSKA 13



SAZAN 14



ALMERIA 14



LOVISCIA 15



FRANA 16



MARINELLA 17



NAMORI 17

35093 SAYULITA


 Ø 455 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 3x8,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white, grey
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 1.920 m³/h 32,7 m³/min 1,1 (m³/min)/W	 3300 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		

35094 SAYULITA


 Ø 455 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 3x8,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white, black
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 1.920 m³/h 32,7 m³/min 1,1 (m³/min)/W	 3300 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		



35094

LED

35144 SAYULITA-L



Ø 550 mm, 22"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



2.700 m³/h
45,1 m³/min
1,4 (m³/min)/W



55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 3x12,6 W



tunable white
2700-6500 K



4500 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white, grey



acrylic / milky



35095 ORTONA


 Ø 460 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 3x8,5 W	 switch type: remote control	 ABS / white
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 1.920 m³/h 32,7 m³/min 1,1 (m³/min)/W	 3300 lm		
 47 db(A)	 dimmable via remote		



35095
LED

35141 ALBUFEIRA



Ø 500 mm, 20"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



1.920 m³/h
32,8 m³/min
1 (m³/min)/W



56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 3x8,5 W



tunable white
2700-6500 K



3300 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white, grey



acrylic / milky



35145 MALINSKA



Ø 550 mm, 22"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



1.860 m³/h
31 m³/min
1 (m³/min)/W



56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 3x12,6 W



tunable white
2700-6500 K



4500 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / white



acrylic / crystal look



35096 SAZAN

Ø 550 mm, 22"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m³/h
32,7 m³/min
1,1 (m³/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white
2700-6500 K

4500 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel, ABS / black, white

acrylic / milky



35182 ALMERIA

Ø 480 mm, 19"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.640 m³/h
44,1 m³/min
1,3 (m³/min)/W

54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky



35142 LOVISCA

 Ø 550 mm, 22"


 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 3x12,6 W	 switch type: remote control	 ABS / white, silver
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 acrylic / milky
 2.640 m³/h 44,1 m³/min 1,3 (m³/min)/W	 4500 lm		
 54 db(A)	 dimmable via remote		



35096

LED

35148 FRANA


 Ø 500 mm, 20"


 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 35 W	 incl. LED, 28 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h	 rattan / natural
 3.000 m³/h 50 m³/min 1,5 (m³/min)/W	 3600 lm		
 55 db(A)	 dimmable via remote		



35148

LED

35098 MARINELLA



Ø 500 mm, 20"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



2.400 m³/h
40,5 m³/min
1,2 (m³/min)/W



52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 2x17,8 W



tunable white
2700-6500 K



4200 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



aluminium, steel / black matt



acrylic / milky



35146 NAMORI



Ø 500 mm, 20"



13-20 m²



2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 35 W



3 speed



2.700 m³/h
45,5 m³/min
1,6 (m³/min)/W



54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 4x9 W



tunable white
2700-6500 K



4400 lm



dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / black



acrylic / milky



EFFICIENT CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



Overview



PORTSEA 20



PORTSEA 20



PORTSEA 21



PORTSEA 22



PORTSEA 22



PORTSEA 23



CIRALI 52 24



CIRALI 52 24



KAWANA 25



LAGOS 52 25

35107 PORTSEA

 Ø 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 13°	
 49 db(A)	 summer / winter mode	

35109 PORTSEA

 Ø 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 13°	
 49 db(A)	 summer / winter mode	

35108 PORTSEA


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR		FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W		 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed		 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W		 13°	
 49 db(A)		 summer / winter mode	



35112 PORTSEA


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35114 PORTSEA


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35113 PORTSEA


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 9.300 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	 2100/2300/2200 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	



35114

LED

35006 CIRALI 52


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / white matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 12.120 m³/h 202 m³/min 8,4 (m³/min)/W	 2000 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35008 CIRALI 52


 Ø 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / black matt
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 12.120 m³/h 202 m³/min 8,4 (m³/min)/W	 2000 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35176 KAWANA



Ø 1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 40 W



6 speed



12.720 m³/h
212,4 m³/min
5,3 (m³/min)/W



58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 17 W



tri color
3000/4000/5000 K



2600 lm



dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
1h 4h



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



ABS / black matt



ABS / black matt



35026 LAGOS 52



Ø 1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



DC, 24 W



5 speed



12.840 m³/h
214,6 m³/min
9 (m³/min)/W



47 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
0,5h 1h 2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / black matt



ABS / red brown wood optics



MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



Overview



TRINIDAD 28



TRINIDAD 28



TRINIDAD 29



VARADERO 30



VARADERO 30



SESIMBRA 31



SESIMBRA 31



BONDI 1 32



BONDI 1 32



BONDI 1 33



BONDI 1 33



BAVARO 34



IGELDO 34

35084 TRINIDAD

 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / white matt
 3 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / white & oak
 10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	 2400 lm	 13°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35085 TRINIDAD

 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / black matt
 3 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / black & oak
 10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	 2400 lm	 13°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35118 TRINIDAD

 Ø 1220 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 steel / black, brass
 3 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / black matt
 10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	 2400 lm	 13°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	



35118

LED

35082 VARADERO

 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	 switch type: remote control	 steel / white matt
 3 speed	 not dimmable	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / white & oak
 10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W		 13°	
 52 db(A)		 summer / winter mode	

35083 VARADERO

 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 55 W	 Socket: E27, 2x7 W Bulb not included	 switch type: remote control	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 timer function: 2h 4h 8h	 MDF / silver & oak
 10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W		 13°	
 52 db(A)		 summer / winter mode	

35079 SESIMBRA



Ø 1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 55 W



3 speed



10.260 m³/h
171,3 m³/min
3,5 (m³/min)/W



49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 20 W



tri color
3000/4000/5000 K



2400 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / white matt



plywood / white & oak



35081 SESIMBRA



Ø 1320 mm, 52"



>20 m²



5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 55 W



3 speed



10.260 m³/h
171,3 m³/min
3,5 (m³/min)/W



49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



incl. LED, 20 W



tri color
3000/4000/5000 K



2400 lm



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
remote control



timer function:
2h 4h 8h



13°



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / satin nickel



plywood / silver & oak



35088 BONDI 1


 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / white matt
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 12.960 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

35091 BONDI 1


 Ø 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / black matt
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / black matt
 12.960 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	 15°	
 52 db(A)	 summer / winter mode	

35089 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m²

5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 52 W

3 speed

12.960 m³/h
216,1 m³/min
4,30 (m³/min)/W

52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 20 W

tri color
3000/4000/5000 K

2400 lm

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
2h 4h 8h


15°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS, UV resistant / white matt

ABS, UV resistant / white matt



35092 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m²

5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 52 W

3 speed

12.960 m³/h
216,1 m³/min
4,30 (m³/min)/W

52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 20 W

tri color
3000/4000/5000 K

2400 lm

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
2h 4h 8h


15°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS, UV resistant / black matt

ABS, UV resistant / black matt



35086 BAVARO


 Ø 1120 mm, 44"

 13-20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 incl. LED, 12 W	 switch type: remote control	 steel / white matt
 3 speed	 neutral white 4300 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 9.420 m³/h 157,7 m³/min 3,40 (m³/min)/W	 1750 lm	 summer / winter mode	
 59 db(A)	 not dimmable		

35133 IGELDO


 Ø 530 mm, 21"

 13-20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 40 W	 incl. LED, 15 W	 switch type: remote control	 iron / black matt
 3 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 acrylic / milky
 2.640 m³/h 44,2 m³/min 2,8 (m³/min)/W	 1800 lm	 13°	
 55 db(A)	 not dimmable		



35133

LED



TRADITIONAL CEILING FANS

TRADITIONELLE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND TRADITIONNELS



Overview



GELSINA 38



SUSALE 38


35041 GELSINA

 Ø 1066 mm, 42"

 13-20 m²

 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 50 W	 Socket: E14, 60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 15°	 MDF / silver
 6.060 m³/h 101,6 m³/min 2,1 (m³/min)/W		 summer / winter mode	
 47 db(A)			

35042 SUSALE

 Ø 1320 mm, 52"


 >20 m²

 5 years



2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 60 W	 Socket: E14, 60 W Bulb not included	 switch type: pull switch	 steel / satin nickel
 3 speed	 not dimmable	 15°	 MDF / red brown wood optics & light brown wood optics
 8.940 m³/h 149,1 m³/min 2,6 (m³/min)/W		 summer / winter mode	
 49 db(A)			

35042



BEST CHOICE CEILING FANS



BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



Overview



KOSTRENA 42



KOSTRENA 42



TUNITAS 43



CAGLIARI 44



FORTALEZA 45



FORTALEZA 45

35138 KOSTRENA


Ø 455 mm, 18"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m³/h
26,1 m³/min
0,8 (m³/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

plastic with crystal effect / white



35139 KOSTRENA


Ø 455 mm, 18"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m³/h
26,1 m³/min
0,8 (m³/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

plastic with crystal effect / white



35127 TUNITAS

 Ø 1320 mm, 52"


 >20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 iron / black matt
 6 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.660 m³/h 161,5 m³/min 5,4 (m³/min)/W	 1800 lm	 15°	
 51 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	





35122

35181 CAGLIARI



Ø 1066 mm, 42"



13-20 m²



2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR



AC, 50 W



3 speed



6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W



53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE



Socket: E27, 60 W
Bulb not included



not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:
pull switch



summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



steel / white matt



MDF / white & light oak



35122 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m²

2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W

53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 60 W
Bulb not included

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
pull switch


30°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / black matt

MDF / black & light oak



35123 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m²

2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W

53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 60 W
Bulb not included

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
pull switch


30°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / bronzed

MDF / light oak & walnut



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



35064

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend





HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

BASIC DATA GRUNDDATEN DONNÉES DE BASE

- › Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
- › Series name / Serienname / Nom de la série
- › Diameter / Durchmesser / Diamètre
- › Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
- › Warranty / Garantie / Garantie

35084 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / white matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	2400 lm	13°	326 130 50 258 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

2 SOLOURED BLADES 2-FARBIGE FLÜGEL AILES BICOLORES

REMOTE CONTROL FERNBEDIENUNG TÉLÉCOMMANDE

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented
as pictogrammes.

Technische Details werden als
Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représen-
tés sous forme de pictogrammes.

35085 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / black matt
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.080 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	2400 lm	13°	326 130 50 258 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

MODERN CEILING FANS
28

FAN SIZE
VENTILATOREN MASSE
TAILLE DU VENTILATEUR

PICTOGRAMS
PIKOGRAMME
PICOGRAMMES

Fan / Ventilator / Ventilateur

	motor type & wattage Motortyp & Wattage type de moteur et wattage
	fan speed steps Ventilator Geschwindigkeitsstufen étapes de la vitesse du ventilateur
	fan Air volume Ventilator Luftvolumen Ventilateur Volume d'air
	fan noise Ventilator Lautstärke bruit du ventilateur

Color / Farbe / Couleur

	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	blade material & color Flügelmaterial & -farbe Matériau des ailes & couleur
	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	shade material & color Schirmmaterial & -farbe Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière

	lamp socket Leuchte Fassung lampe douille
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm white warmweiß blanc chaud
	tunable white einstellbares Weiß blanc accordable
	tri color dreifarbig tricolore
	Lumen Lumen Lumen
	control unit Steuereinheit Unité de contrôle
	not dimmable nicht dimmbar pas de gradation

Function / Funktion / fonction

	remote control Fernbedienung télécommande
	pull switch Zugschalter interrupteur à tirette
	timer function Timer Funktion fonction de minuterie
	mounting on sloping ceiling Montage an Deckenschräge montage sur plafond incliné
	summer / winter mode Sommer / Winter Modus mode été / hiver

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	13
ALMERIA	14
BAVARO	34
BONDI 1	32-33
CAGLIARI	44
CIRALI 52	24
FORTALEZA	45
FRANA	16
GELSINA	38
IGELDO	34
KAWANA	25
KOSTRENA	42
LAGOS 52	25
LOVISCA	15
MALINSKA	13
MARINELLA	17
NAMORI	17
ORTONA	12
PORTSEA	20-23
SAYULITA	10
SAYULITA-L	11
SAZAN	14
SESIMBRA	31
SUSALE	38
TRINIDAD	28-29
TUNITAS	43
VARADERO	30


REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	24	35108	21
35008	24	35109	20
35026	25	35112	22
35041	38	35113	23
35042	38	35114	22
35079	31	35118	29
35081	31	35122	45
35082	30	35123	45
35083	30	35127	43
35084	28	35133	34
35085	28	35138	42
35086	34	35139	42
35088	32	35141	13
35089	33	35142	15
35091	32	35144	11
35092	33	35145	13
35093	10	35146	17
35094	10	35148	16
35095	12	35176	25
35096	14	35181	44
35098	17	35182	14
35107	20		

NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition:

EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com


01/2023



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATVE23



my light | my style