

Feron

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
АКСЕССУАРЫ
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



Лента светодиодная 220V **Feron**



4,4 W/m

60 LED/m

100m (в бобине)

LS704



арт. 26240

● желтый

арт. 26241

● зеленый

арт. 26239

● красный

арт. 26242

● синий

арт. 26244

2700K

арт. 48291

4000K

арт. 26243

6400K

11 W/m

120 LED/m

50m (в бобине)

LS705



арт. 32716

3000K

арт. 48140

4000K

арт. 32717

6500K

11 W/m

60 LED/m

50m (в бобине)

LS706



арт. 32718

● RGB



Оптимальное решение
для наружной подсветки зданий
и сооружений с большой
протяженностью линий подсветки



Усиленные токоведущие
направляющие элементы для
надежной долговременной работы



Feron.ru

Аксессуары для светодиодной ленты 220V

Feron

LD117, LD502 (23079, 23388)



Соединитель для ленты LS704

Соединитель для ленты LS705

DM275, LD177 (23389, 23078)



Сетевой шнур для ленты LS704, LS705

LD128, LD135 (23080, 23390)



Заглушка для светодиодной ленты LS704, LS705

Заглушка для светодиодной ленты LS706

LD136, LD137 (23391, 23081)



Крепеж для светодиодной ленты LS706

Крепеж для светодиодной ленты LS704, LS705

LD73, LD74 (23392, 23393)



Контроллер для светодиодной ленты LS706 RGB



Усиленные токоведущие направляющие элементы для надежной долговременной работы

Feron.ru

Лента светодиодная 220V ГИБКИЙ НЕОН

Feron

9,6 W/m

120 LED/m

50m (в бобине)

LS720

12 W/m

144 LED/m

50m (в бобине)

LS721



арт. 29565/ 32715

● желтый



арт. 29564/ 32714

● зеленый



арт. 29563/ 32713

● синий



арт. 29562/ 32712

● красный



арт. 29561/ 32711

3000K



арт. 48204/ 48208

4000K



арт. 29560/ 32710

6500K



Оптимальное решение
для наружной подсветки зданий
и сооружений с большой
протяженностью линий подсветки



Усиленные токоведущие
направляющие элементы для
надежной долговременной работы

Feron.ru

Аксессуары для неоновой светодиодной ленты 220V

Feron

LD131, LD132 (23359, 23386)



Заглушка для
светодиодной
ленты LS720

Заглушка для
светодиодной
ленты LS721

DM270, DM271 (23358, 23382)



Сетевой шнур для ленты
LS720, LS721

LD157, LD167/LD147, LD164 (23361, 23385)/(23360, 23387)



Крепеж для светодиодной
ленты LS720, LS721



Крепеж для светодиодной
ленты LS720, LS721

LD508, LD532/LD507, LD531 (23356, 23384)/(23357, 23383)



Соединитель для
ленты LS720 ПРОВОД



Соединитель для
ленты LS721 ВИЛКА

LD509, LD511, LD512/LD513, LD515, LD516 (48205, 48206, 48207)/(48209, 48210, 48211)




Соединитель прямой
для ленты LS720, LS721



Соединитель угловой
для ленты LS720, LS721



Соединитель т-образный
для ленты LS720, LS721



Feron.ru

Лента неоновая 12V, ТЕРМОСТОЙКАЯ

Feron

для бань, саун, бассейнов



14,4 W/m

180 LED/m

5m

LS651




арт. 32095
3000K



арт. 32187
4000K



арт. 32107
6000K



Светодиодная лента в прочной
и гибкой силиконовой оболочке
для экстремальных условий
работы.



Feron.ru

Лента неоновая

12V/3000K, 4000K, 6000K

24V/RGB

для бань, саун, бассейнов

14,4 w/m
5m



12V

LS651

180 LED/m

Кратность резки:
16 мм



арт. 32095
3000K



арт. 32187
4000K



арт. 32107
6000K



24V

LS551

120 LED/m

Кратность резки:
50 мм



арт. 48731
RGB



Лента использует технологию RGB и может создавать огромное количество цветовых оттенков, что позволяет создавать уникальные эффекты освещения.



Светодиодная лента имеет высокую яркость благодаря 120 SMD диодам на метр ленты (у LS551) и 180 SMD\м (LS651).

Светодиодная лента в прочной и гибкой силиконовой оболочке для экстремальных условий



Feron.ru

Заглушки и крепежи для светодиодной ленты для бань и саун 12V, LS651, LS551

Feron

LD600 (32099)



Заглушка тип А
для LS651

LD601 (32100)




Заглушка тип В
для LS651

LD651 (32096)



Крепеж для
LS651



Качественные аксессуары для
лучшей защиты подключения,
простого монтажа. Обеспечивают
отличный внешний вид.



Feron.ru

Лента светодиодная 12V **Feron**



Идеально
для подсветки

LS604

4,8 W/m

60 LED/m



арт. 27674
● желтый
5m

арт. 27675
● зеленый
5m

арт. 27676
● красный
5m

арт. 27677
● синий
5m

арт. 27640
3000K
5m

арт. 27638
6500K
5m

арт. 27752
6500K
1m

арт. 48219
4000K
5m



Идеально
для подсветки

LS613

9,6 W/m

120 LED/m
5m



арт. 27732
3000K

арт. 27731
6500K



Идеально
для основного
освещения

LS607

14,4 W/m

60 LED/m
5m



арт. 27654
3000K

арт. 48290
4000K

арт. 27652
6500K

арт. 27651
RGB



Идеально
для основного
освещения

LS615

19,2 W/m

240 LED/m
5m



арт. 27734
3000K

арт. 27733
6500K



Благодаря высокой
цветопередаче достигается
естественное восприятие
цветов – лучшее решение для
ванной и кухни



Двойной медный слой в силиконовой
оболочке – высокая проводимость
и наилучший теплоотвод. Устойчива
к сгибам, легче монтируется
и дольше работает

Feron.ru

Соединители коннекторы для светодиодной ленты 12/24V

Feron

LD184, LD185, LD186 (23131, 23132 23133)



Угловой соединитель
для светодиодной
ленты (SMD2835/8мм)



Угловой соединитель
для светодиодной
ленты (SMD5050/10мм)



Угловой соединитель
для светодиодной ленты
(SMD5050 RGB/10мм)

LD106, LD102, LD182 (23070, 23069, 23068)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD5050 RGB/10мм)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD5050/10мм)



Соединитель для
светодиодной ленты
(SMD2835/8мм)



Все варианты для быстрого и
надежного соединения лент без
применения пайки

Feron.ru

COB-светодиодная лента 24V **Feron**

IP20

24V



8 W/m
320 LED/m
5m (в бобине)
LS530



арт. 48263
3000K



арт. 48264
4000K



арт. 48265
6500K



арт. 48266
красный



арт. 48267
синий



арт. 48268
зеленый



арт. 48269
жёлтый

12 W/m
480 LED/m
5m (в бобине)
LS530



арт. 48270
3000K



арт. 48271
4000K



арт. 48272
6500K

Аксессуары



LD178

Соединитель угловой
8мм для ленты COB LS530
арт. 48275



LD179

Соединитель угловой
10мм для ленты COB LS530
арт. 48276



LD193

Соединитель лента-лента
8мм для ленты COB LS530
арт. 48277



LD194

Соединитель лента-лента
10мм для ленты COB LS530
арт. 48278



LD195

Соединительный провод
8мм для ленты COB LS530
арт. 48279



LD196

Соединительный провод
10мм для ленты COB LS530
арт. 48280



LD197

Соединительный провод лента-лента
8мм для ленты COB LS530
арт. 48281




LD198

Соединительный провод лента-лента
10мм для ленты COB LS530
арт. 48282



COB лента Feron отличается высоким качеством всех компонентов. Толстая медная пластина отлично отводит тепло и подходит для монтажа пайкой. Двусторонний скотч на обороте ленты надежно и надолго крепит ее к поверхности. Светодиоды с высоким индексом цветопередачи не мерцают и дольше работают без деградации. Предназначена для декоративной подсветки интерьера, оформления рекламы, витрин. Для освещения любых жилых, офисных или производственных помещений. COB - это новейшая технология крепления диодов непосредственно к плате без индивидуального корпуса, близко друг к другу, и покрытие общим слоем люминофора. Все это в совокупности дает более яркий и мягкий световой поток без перегрева.



Feron.ru

Лента светодиодная 24V

Feron

IP20

24V

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ



Идеально
для подсветки

LS500

6 w/m

60 LED/m
5m

арт. 41524
3000K

арт. 41525
4000K

арт. 41526
6000K



Идеально
для подсветки

LS501

11 w/m

120 LED/m
5m

арт. 41056
3000K

арт. 41057
4000K

арт. 41058
6000K



Идеально
для основного
освещения

LS502

16 w/m

180 LED/m
5m

арт. 41527
3000K

арт. 41528
4000K

арт. 41529
6000K



***Стабилизированная**



Идеально
для подсветки

LS520

9,6 w/m

120 LED/m
20m

арт. 41276
3000K

арт. 41277
4000K

арт. 41278
6000K



Подключение в длину до 20 метров без потери яркости.
Подключить питание можно с помощью одного блока,
без дополнительных затрат.

**Профессиональное
решение**

Благодаря высокой
цветопередаче достигается
естественное восприятие цветов –
лучшее решение для детской

Двойной медный слой в конструкции
– высокая проводимость и наилучший
теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче
монтируется и дольше работает

Feron.ru



Соединительные провода для светодиодной ленты 12/24V

Feron

DM111, LD105 (23063, 23067)



Соединительный провод для светодиодных лент (комплект «мама»/«папа»)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), RGB лента - контроллер

DM113, LD109 (23085, 23396)



Соединительный провод для светодиодных лент (комплект)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD2835/8мм), «лента к ленте»

LD104, LD110 (23395, 23397)



Соединительный провод с разъемом «мама» для светод. ленты (SMD2835/8мм)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050/10мм), «лента к ленте»

LD103, LD111 (23072, 23398)



Соединительный провод с разъемом «мама» для светод.ленты (SMD5050/10мм)



Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), «лента к ленте»

LD101, LD181 (23066, 23065)




Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD2835/8мм), (SMD5050/10мм) лента-блок питания

LD123 (26144)



Крепеж на стену для светодиодной ленты, силикон



Лента светодиодная 12V **Feron**

IP20

12V

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



Идеально
для подсветки

4,8 w/m
60 LED/m



LS603

арт. 27670	арт. 27671	арт. 27672	арт. 27673	арт. 27597	арт. 41446	арт. 27603	арт. 27744
● желтый	● зеленый	● красный	● синий	3000K	4000K	6500K	6400K
5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	1m



Идеально
для подсветки

9,6 w/m
120 LED/m
5m



LS612

арт. 27730	арт. 41448	арт. 27729
3000K	4000K	6500K



Идеально
для основного
освещения

14,4 w/m
60 LED/m



LS606

арт. 27646	арт. 41447	арт. 27644	арт. 41449
3000K	4000K	6500K	● RGB
5m	5m	5m	5m

Готовые комплекты:

арт. 27720 6500K 3m +драйвер 60W	арт. 27722 ● RGB 3m +драйвер 60W	арт. 27706 ● RGB 5m +драйвер 90W
--	--	--



Идеально
для основного
освещения

17 w/m
180 LED/m
5m



LS616

арт. 41279	арт. 41530	арт. 41280
3000K	4000K	6500K



Благодаря высокой
цветопередаче достигается
естественное восприятие
цветов – лучшее решение
для детской



Двойной медный слой в конструкции
– высокая проводимость и наилучший
теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче
монтируется и дольше работает

Feron.ru

Контроллеры для светодиодных лент 12V/24V

Feron

LD61, LD62, LD63 (48028, 48029, 48030)

LxWxH, мм (82x43x22мм)



контроллер цветовой температуры для мультибелых лент

контроллер-диммер

контроллер для RGB-лент

LD55, LD56 (21557, 21558)

LxWxH, мм (130x64x24мм)



Контроллер RGB с пультом, черный

Контроллер RGB с пультом, белый

LD65, LD66 (48031, 48032)

LxWxH, мм (58x11x6мм)



контроллер для RGB-лент

контроллер для одноцветных лент

LD67 (48223)

LxWxH, мм (73x79x34мм)



Усилитель для светодиодной ленты, RGB



LD67 Усилитель

Трехканальный усилитель для монохромных и RGB светодиодных лент представляет из себя устройство, подключаемое в разрыв между отрезками ленты и позволяющее управлять одним контуром с помощью одного контроллера. Максимальный ток нагрузки составляет 24А (3х8А/CH), общая мощность подключаемой нагрузки 288Вт при используемом источнике питания с выходным напряжением 12В и 576Вт – при 24В.



LD63 контроллер для управления режимами работы светодиодных лент



LD63 пульт для контроллера



Feron.ru

Блоки питания для светодиодных лент 12V

Feron



LB003

6W
арт. 21480




LB001

36W
арт. 41343



LB005

30W
арт. 21489



Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

IP20

12V

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



LB002

60W
арт. 41350



LB009

36W
арт. 48007



Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB001	48010	18W	100-264V	1.5A	192×18×18mm
	48011	24W	100-264V	2A	192×18×18mm
	41343	36W	100-264V	3A	283×18×18mm
	41344	48W	100-264V	4A	283×18×18mm
	41345	60W	100-264V	5A	311×18×18mm
	48015	72W	100-264V	6A	345×18×18mm
LB002	48005	12W	100-264V	1A	70×38×31mm
	41349	30W	185-265V	2.5A	86×60×34mm
	41350	60W	185-265V	5A	110×78×36mm
LB003	21480	6W	170-260V	0.5A	52×27×22mm
LB005	48050	12W	176-264V	1A	80×70×25mm

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB005	48051	24W	176-264V	2A	90×34×47mm
	21489	30W	110-230V	2.5A	110×53×33mm
	21490	60W	110-230V	5A	130×55×32mm
	48006	24W	176-264V	2A	103×30×21mm
LB009	48007	36W	176-264V	3A	103×30×21mm
	48008	60W	176-264V	5A	160×40×32mm
	21488	100W	170-260V	8.4A	170×57×36mm
	21496	150W	170-260V	12.5A	200×62×31mm
	21498	200W	170-260V	16.5A	200×58×37mm
	21499	350W	170-260V	29A	215×115×56mm
	48009	500W	176-264V	40A	224×69×40mm

Feron.ru


Блоки питания для светодиодных лент 12V

Feron



LB007

60W
арт. 48056



Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент



Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB007	48052	20W	176-264V	1.6A	132×30×20mm
	48053	30W	176-264V	2.5A	160×30×20mm
	48054	40W	176-264V	3.3A	160×30×20mm
	48056	60W	176-264V	5A	180×40×22mm
	21493	100W	176-264V	8.3A	220×52×32mm
	48060	150W	176-264V	12.5A	215×65×40mm
	48061	200W	176-264V	16.5A	215×65×40mm

Feron.ru

Блоки питания для светодиодных лент 24V

Feron

IP20

24V

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



LB001

36W
арт. 48012



LB019

60W
арт. 48046



Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.



Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB001	48012	36W	100-264V	1.5A	283×18×18mm
	48013	48W	100-264V	2A	283×18×18mm
	48014	60W	100-264V	2.5A	311×18×18mm
LB019	48046	60W	176-264V	2.5A	160×40×32mm
	41059	100W	176-264V	4.1A	190×50×31mm
	41060	150W	176-264V	6.25A	200×62×31mm
	48047	200W	176-264V	8.3A	224×69×40mm
	41413	250W	176-264V	10A	208×82×32mm
	48048	350W	176-264V	15A	224×69×40mm
	48049	500W	176-264V	20A	224×69×40mm

Feron.ru

Блоки питания для светодиодных лент 24V


Feron



LB007

60W

арт. 48057



Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.



Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB007	48055	40W	176-264V	1.6A	160×30×20mm
	48057	60W	176-264V	2.5A	180×40×22mm
	48059	100W	176-264V	4.1A	216×45×36mm

Feron.ru

Профили алюминиевые встраиваемые

Feron


длина
2М

ГОТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ





CAB251

WxH,mm (22x6)
серебро арт.10265




CAB252

WxH,mm (31x6)
серебро арт.10293




CAB254

WxH,mm (61x14)
серебро арт.10362



CAB255

WxH,mm (51x35)
серебро арт.10363



Встраиваемые профили под гипсокартон и строительную отделку позволяют создать линию света без видимых частей профиля.



Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями

Профиль CAB254 подходит для скрытого монтажа в гипсокартоне



Feron.ru

Профили алюминиевые накладные малого сечения

Feron

длина
2М

ГОТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ




H
W




CAB285

WxH,mm (12x2)
серебро арт.48116




CAB263

WxH,mm (24x6)
серебро арт.10277




CAB264

WxH,mm (15x6)
серебро арт.10361




CAB262

WxH,mm (16x6)
серебро арт.10267




CAB262

WxH,mm (16x6)
черный арт.10371




CAB262

WxH,mm (16x6)
белый арт.10374




CAB261

WxH,mm (16x12)
серебро арт.10266




CAB272

WxH,mm (24x10)
серебро арт.10270




CAB280

WxH,mm (16x16)
серебро арт.10299




CAB281

WxH,mm (16x16)
серебро арт.10300




CAB282

WxH,mm (16x20)
серебро арт.10301



CAB283

WxH,mm (24x20)
серебро арт.10302



Накладные профили предназначены для создания световых линий на потолках и стенах для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещениях. Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями


Feron.ru

Профили алюминиевые накладные большого сечения

Feron


длина
2М

ГОТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ




CAB266

WxH,mm (74x35)
серебро арт.10377



CAB267

WxH,mm (36x67)
серебро арт.10378




CAB256

WxH,mm (35x35)
серебро арт.10367



CAB256

WxH,mm (35x35)
черный арт.10369




CAB256

WxH,mm (35x35)
белый арт.10372



CAB257

WxH,mm (50x35)
серебро арт.10368



CAB257

WxH,mm (50x35)
черный арт.10370




CAB257

WxH,mm (50x35)
белый арт.10373



CAB268

WxH,mm (42x45)
серебро арт.48120



CAB268

WxH,mm (42x45)
черный арт.48149



CAB265

WxH,mm (75x75)
серебро арт.10376



CAB269

WxH,mm (50x50)
серебро арт.48121



CAB269

WxH,mm (50x50)
черный арт.48150



CAB258

WxH,mm (75x35)
серебро арт.10375



Накладные профили предназначены для создания световых линий на потолках и стенах для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещениях. Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями

Feron.ru

Аксессуары для профилей

Feron



LD142

Соединитель для профилей
CAB255, CAB256, CAB257
арт.10364



LD143

Соединитель угловой 90°
вертикальный
арт.10365



LD144

Соединитель угловой 90°
горизонтальный
арт.10366



LD151

Соединитель угловой 120°
арт.48111



LD152

Соединитель угловой 135°
арт.48112




LD153

Соединитель T
арт.48113



LD154

Соединитель Y
арт.48114



LD155

Соединитель X
арт.48115



CAB1002


Подвес
арт.10326



Аксессуары позволяют
создавать различные
конфигурации светильников
из профиля.



Пример использования крепежей
LD143 и LD144 для соединения
отрезков профиля CAB255



Feron.ru

Крепежи и заглушки для профиля светодиодной ленты

feron

Материал: пластик, алюминий, сталь

								
CAB257	LD350 арт. 48225 (комплект 4шт)	LD351 арт. 48226 (комплект 6шт)	CAB251	LD376 арт. 48251 (комплект 4шт)	LD375 арт. 48250 (комплект 6шт)	CAB262	LD374 арт. 48249 (комплект 4шт)	LD375 арт. 48250 (комплект 6шт)
								
CAB256	LD352 арт. 48227 (комплект 4шт)	LD353 арт. 48228 (комплект 6шт)	CAB258	LD359 арт. 48234 (комплект 4шт)	LD360 арт. 48235 (комплект 6шт)	CAB264	LD370 арт. 48245 (комплект 4шт)	LD371 арт. 48246 (комплект 6шт)
								
CAB272	LD354 арт. 48229 (комплект 4шт)	LD355 арт. 48230 (комплект 6шт)	CAB265	LD361 арт. 48236 (комплект 4шт)	LD362 арт. 48237 (комплект 6шт)	CAB269	LD368 арт. 48243 (комплект 4шт)	LD369 арт. 48244 (комплект 6шт)
								
CAB255	LD356 арт. 48231 (комплект 4шт)	LD357 арт. 48232 (комплект 2шт)	CAB266	LD363 арт. 48238 (комплект 4шт)	LD364 арт. 48239 (комплект 6шт)	CAB281	LD377 арт. 48252 (комплект 4шт)	LD378 арт. 48253 (комплект 6шт)
								
CAB254	LD358 арт. 48233 (комплект 4шт)		CAB267	LD365 арт. 48240 (комплект 4шт)	LD366 арт. 48241 (комплект 6шт)	CAB280	LD379 арт. 48254 (комплект 4шт)	LD378 арт. 48253 (комплект 6шт)
								
CAB263	LD386 арт. 48261 (комплект 4шт)	LD385 арт. 48260 (комплект 6шт)	CAB268	LD367 арт. 48242 (комплект 4шт)		CAB282	LD380 арт. 48255 (комплект 4шт)	LD381 арт. 48256 (комплект 6шт)
								
CAB252	LD384 арт. 48259 (комплект 4шт)	LD385 арт. 48260 (комплект 6шт)	CAB261	LD372 арт. 48247 (комплект 4шт)	LD373 арт. 48248 (комплект 6шт)	CAB283	LD382 арт. 48257 (комплект 4шт)	LD383 арт. 48258 (комплект 6шт)





feron.ru



instagram



youtube

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.